


اندازه حدودی کار نهایی ۳۵۰ میلیمتر

اندازه حدودی کار نهایی

۵۰۰ میلیمتر

CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM
CHAPAGHA.COM-CHAPAGHA.COM

شش ۶ میلیمتر - محدوده غیر امن - قرار ندادن نوشته و آرم - مجاز برای پس زمینه



نکاتی برای طراحی بهتر تابلو

توصیه می‌کنیم برای این که تابلو شما در چاپ، دچار افت کیفیت نشود، حتما نکات و رویه‌های طراحی زیر را مرور نموده و آن‌ها را در طراحی خود بکار بگیرید.

تابلو خود را در یکی از اندازه‌های زیر طراحی کنید، همچنین برای انجام این کار می‌توانید [قالب‌های آماده شده](#) تابلو را از سایت ما دانلود کرده (در فرمت‌های PSD, Ai, CDR) و آن را مبنای طراحی خود قرار دهید.

۱) تابلو با شاسی (۵۰×۷۰) [\(دانلود قالب\)](#)

۲) تابلو با بوم (۵۰×۷۰) [\(دانلود قالب\)](#)

۳) تابلو با بوم (۳۰×۳۰) [\(دانلود قالب\)](#)

۴) تابلو با فومبرد (۳۵×۵۰) [\(دانلود قالب\)](#)

۵) تابلو با فومبرد (۵۰×۷۰) [\(دانلود قالب\)](#)

۶) تابلو با فومبرد (۱۰۰×۷۰) [\(دانلود قالب\)](#)

- **رزولوشن** فایل شما باید حداقل ۳۰۰ DPI پیکسل در اینچ باشد.
- **سیستم رنگی** (Mode) فایل شما باید CMYK باشد.
- **حاشیه امن**: از هر طرف کار ۶ میلی متر الی یک ۱ سانتی متر: قرارگیری عناصر، متون، تصاویر و لوگوها در فایل شما باید به نحوی باشد که وقتی محصول نهایی در چاپخانه برش زده می‌شود، تصویر و متن مورد نظرتان دست نخورده باقی بماند. به این منظور همیشه باید برخی نواحی طرح خود را که ممکن است برش بخورد (از هر طرف کار ۶ میلی متر الی یک ۱ سانتی متر)، از عناصر مهم خالی کنید و در عین حال رنگ پس زمینه را از هر طرف تا انتهای فایل ادامه دهید تا پس از برش بخشی از محصول بدون رنگ نباشد. (فاصله تا حاشیه فرمت اولیه حداقل ۶ میلی متر که باید خالی از متن یا اطلاعات باشد).
- از قرار دادن حاشیه در کناره‌های کار به دلیل احتمال عدم تقارن خودداری کنید.
- از به کار بردن فونت‌های کوچکتر از ۶ پوینت خودداری کنید.
- برای رنگ خط دور همه نوشته‌ها به ویژه نوشته‌های کوچکتر از ۶ پوینت از یک تک رنگ استفاده کنید.
- پس از فونت‌ها را تخت کنید. (Weld در نرم‌افزار CorelDraw) (Outline یا Curve در نرم‌افزار Illustrator) کنید و سپس فایل را ارسال نمایید. نسخه اصلی بدون تغییر در فونت برای ویرایش احتمالی آینده نزد خود نگه دارید.

○ فرمت فایل‌های ارسالی :

شما می‌توانید کارهای چاپی خود را در یکی از فرمت‌های زیر برای ما ارسال کنید.

TIFF, PDF, JPEG

- مناسب‌ترین ساختار برای چاپخانه و جلوگیری از تغییرات ناخواسته، فرمت PDF می‌باشد. برای این کار پس از انجام طراحی در برنامه مورد نظر، یکی از گزینه‌های **Save as** یا **Export** را انتخاب کرده، سپس در قسمت **Save as type** گزینه

- PDF را انتخاب کنید و فایل خود را ذخیره کنید و این فایل را برای ما بفرستید. در این ساختار کیفیت تصاویر حفظ شده و نوشته ها نیز خوانایی و کیفیت خود را از دست نمی دهند.
- رزولوشن فایل های **JPG , TIFF** حداقل ۳۰۰ دی پی آی باشد.